

SECUPRO MAXISAFE

NUEVO EN MUCHOS ASPECTOS. Y A LA VEZ MUY FAMILIAR.

NUEVO



THE SAFER WAY TO CUT.

martor

SECUPRO MAXISAFE

N.º 101306




Tamaño original



Mango ergonómico

Todos los dorsos de la cuchilla recientemente formados se encargan de que el mango de material se coloque todavía mejor en la mano. La mejora del desplazamiento y del pulsador del cambio de hoja le permiten trabajar con más eficacia.



Desplazador en tres lados

¿Con la mano izquierda? ¿Con la derecha? ¿Desde arriba? No importa como quiera liberar la hoja. El SECUPRO MAXISAFE le ofrece todas las posibilidades. Es más, el desplazador en tres lados ahora está provisto de ranuras anti-deslizantes.



Presionando un pulsador

Sus dos manos son suficientes para el cambio de hoja. Siga estas instrucciones: presione el pulsador de cambio de hoja y abra el mango. El alojamiento de la hoja se desliza hacia delante y cambia la hoja. Así de fácil.



Metal en su parte frontal

No es necesario evitar el "rozamiento" con el SECUPRO MAXISAFE. Al contrario: está equipado para resistir aún más la fricción debido a la protección metálica ubicada a la salida de la hoja.



Hoja de doble filo


Antes de cambiar la hoja puede girarla. Esto duplica el tiempo de utilización de la hoja y reduce el consumo de energía ya que su producto volverá a cortar como nuevo.

Manejo perfecto – desde todos los lados.

Con hoja de cerámica.












El SECUPRO MAXISAFE convence desde hace más de 15 años por su ligereza y su amplio espectro de aplicaciones. Ahora el cuchillo de seguridad también ha alcanzado un nuevo nivel en lo que a ergonomía se refiere. Simplemente cójalo en la mano y accione el desplazador en tres lados...¿Nota la diferencia? También es nueva la hoja de cerámica premontada que, gracias a la retracción completamente automática de la hoja, siempre desaparece en el mango con seguridad.

Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

| | | | |
|--|------------------------------------|---|---------------------------------|
|  | Nivel de seguridad: muy alto |  | Cambio de hoja sin herramientas |
|  | Alta protección contra la abrasión |  | Ergonómico |
|  | Hoja de doble filo |  | Profundidad de corte 16 |
|  | Hoja trapezoidales redondeados |  | Cerámica |
|  | Para diestros y zurdos |  | Ojal para fijación |
|  | Adecuado para imprimir publicidad | | |

Principales materiales a cortar

| | | | |
|--|---|---|---------------------------|
|  | Cartón: hasta 2 capas |  | Flejes de plástico |
|  | Cinta adhesiva |  | Papel y láminas en rollos |
|  | Láminas de embalaje, extensibles y táctiles |  | Hilo, cuerda |

Hoja montada

| | | |
|--|------------|--|
|  | N.º 60099C | 0,65 mm, cerámica, punta redondeada, afilado ancho |
|--|------------|--|


Hoja opcional

| | | |
|--|-----------|--|
|  | N.º 60099 | 0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho |
|  | N.º 99 | 0,63 mm, afilado ancho |
|  | N.º 199 | 0,63 mm, afilado ancho, inoxidable |
|  | N.º 98 | 0,63 mm |

Certificados y premios



Técnica de seguridad



Retracción completamente automática de la hoja – alto grado de seguridad






La retracción completamente automática de la hoja del SECUPRO MAXISAFE garantiza un muy alto grado de seguridad contra heridas por corte debido a que la hoja se mete inmediatamente dentro del mango cuando abandona el material a cortar aún cuando Ud. siga presionando el desplazador.

PERFECTAMENTE APROPIADO PARA TODOS.
EJECUTA UN TRABAJO PERFECTO.

SECUPRO MAXISAFE

- › Con desplazador en tres lados
- › Retracción de la hoja completamente automática
- › Con hoja de cerámica
- › Protección contra la abrasión del metal
- › Marca GS de seguridad garantizada

DETALLES DEL PRODUCTO

| | | |
|-------------------------------|---|------------|
| Número de pedido | N.º 101306.17 | |
| Unidad de embalaje | 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje) | |
| Medidas (L x A x A) | 148 x 18 x 42 mm | |
| Material de base | Plástico reforzado con fibra de vidrio | |
| Peso | 65,4 g | |
| Profundidad de corte | 16 mm | |
| Hoja de recambio | N.º 1760099.25 | |
| Unidad de embalaje | (2 en tarjeta blíster) | |
| Dimensiones (D x A x Espesor) | 55,5 x 19 x 0,65 mm | |
| Certificado | Certificado GS N.º 603523-6639-55094-2018 | |
| Accesorios | | |
| PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP |  | N.º 9920 |
| CARCAJ |  | N.º 9843 |
| CONTENEDOR |  | N.º 9810 |
| SOPORTE DE PARED CONTENEDOR |  | N.º 9845 |
| SAFEBOX |  | N.º 108000 |

CONTACTO Y SERVICIO

¿Qué hace que nuestras soluciones de corte sean aún más seguras? Nuestro asesoramiento. Siempre estamos a su disposición y le ayudamos con ejemplos de aplicación, materiales de formación y por supuesto también personalmente.

La siguiente información se encuentra en nuestra página web: www.martor.com



De un vistazo: El cartel de seguridad ilustra las funciones más importantes – ideal para colocarlo en su puesto de trabajo.



Todo lo que desea saber: En la ficha técnica usted encontrará las dimensiones, características, funciones especiales y mucho más acerca de nuestras herramientas de corte.



¿Tiene más preguntas? Nos puede llamar a nuestro número de servicio [+49 212 73870-0](tel:+49212738700)