





Tamaño original



# Cabezal de hoja 2 en 1

Doble función y doble uso: la hoja y el dispositivo para rascar la cinta adhesiva tienen doble uso. Puede simplemente retirar el cabezal de la hoja y girarlo o cambiarlo.



# Hoja oculta

El SECUMAX 350 se suministra sin hoja en punta. En cambio, el cabezal de la hoja es tan estrecho y los dos filos de corte tan grandes que puede abrir cajas de cartón de doble capa con mucha más seguridad con él.



# Hoja de recambio en el

Puede cambiar la hoja fácil y seguramente, abriendo el mango manualmente por la parte superior. Entonces puede acceder al cargador que contiene la hoja de recambio y liberar el mecanismo de cierre del cabezal de la hoja 2 en 1, al mismo tiempo.



# Ligero y fácil

Un peso pesado del corte pero con solo 37 g no
pesa mucho. De modo que
incluso altas frecuencias de
corte no le serán pesadas.
Además, notará ligereza
manejando la hoja y como
está encastrada, no hay
riesgo para sus dedos.




# De forma ergonómica


¿Diestro o zurdo? Realmente es igual porque el SECUMAX 350 se adapta a cualquier mano. La comodidad está dada por la forma arqueada de sus bordes exteriores, el agradable y suave agarre y las muescas del mango.


# ¿Trabajo más placentero? Pruébelo.

Con el SECUMAX 350, versatilidad, comodidad y el más alto nivel de seguridad, van de la mano. El SECUMAX 350 es realmente multi-talento e incluso propone un cambio de la hoja innovador. Puede cortar todos los materiales comunes, desde film a flejes de plástico y cajas de cartón de doble capa. También corta fácilmente cintas adhesivas. Y aún más: el trabajo es muy placentero.


## Aplicación







# Técnica de seguridad



Hoja oculta – el grado de seguridad más alto

La hoja del SECUMAX 150 no está expuesta sino oculta para personas y cosas. Esto proporciona el más alto grado de seguridad contra heridas por corte y daños a mercaderías.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

#### Características técnicas



Nivel de seguridad: máximo



Cambio de hoja sin herramientas



Alta protección contra la abrasión



Muy ergonómico



Hoja de doble filo



1 hoja de recambio en el mango



Profundidad de corte



Para perforar cintas adhesivas



Cómodo agarre



Para diestros y zurdos



Ojal para fijación



Adecuado para imprimir publicidad

#### Principales materiales a cortar



Cartón: hasta 2 capas



Láminas de embalaje, extensibles y retráctiles Flejes de plástico



Cinta adhesiva

Mercaderías en bolsas



Papel y láminas en

rollos





N.º 3550 0,30 mm

# Certificados y premios











# 11.2018 | Reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas

# SUS VENTAJAS ESTAN EN SUS MANOS.

# SECUMAX 350

- > Ideal para cortar y rascar
- > Hoja oculta
- > Hoja de recambio en el mango
- > Forma ergonómica incluyendo suave agarre
- > Con Certificado TÜV

# **DETALLES DEL PRODUCTO**

Número de pedido	N.º 350001.02
Unidad de envase	1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)
Dimensiones en mm	154 x 12 x 40 mm
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Peso	37,0 g
Profundidad de corte	6 mm
Hoja de recambio Unidad de envase Dimensiones (D x A x Espesor)	N.º 3550.21 (10 en cajita en blister autoservicio) 38,9 x 25,8 x 0,30 mm
Certificado	Certificado GS N.º S 60082479
Accesorios	
PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP	N.º 9920
CONTENEDOR	N.º 9810
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845

# CONTACTO Y SERVICIO

¿Qué hace que nuestras soluciones de corte sean aún más seguras? Nuestro asesoramiento. Siempre estamos a su disposición y le ayudamos con ejemplos de aplicación, materiales de formación y por supuesto también personalmente.

La siguiente información se encuentra en nuestra página web: www.martor.com



De un vistazo: El cartel de seguridad ilustra las funciones más importantes – ideal para colocarlo en su puesto de trabajo.



Desde el primer corte hasta el cambio de la hoja: El video le dará una idea de como y para que podrá utilizar el cuchillo.



Todo lo que desea saber: En la ficha técnica usted encontrará las dimensiones, características, funciones especiales y mucho más acerca de nuestras herramientas de corte.



¿Tiene más preguntas? Nos puede llamar a nues-tro número de servicio +49 212 73870-0