


SECUPRO 625

CORTA A TRAVÉS DE MATERIALES GRUESOS Y FINOS.




THE SAFER WAY TO CUT.


martor

SECUPRO 625

N.º 625016




Tamaño original




Excelente ergonomía

Como casi ninguna otra herramienta de corte anterior, hemos de alguna manera “incorporado” el SECUPRO 625 a la mano del usuario intensivo. La larga palanca, de suave funcionamiento, el mango redondeado, el suave agarre en el dorso del cuchillo: ¡pruébelo usted mismo!



Robusto y equilibrado

Tal como usted puede ver y sentir, el mango es de aluminio de alta calidad. Su robusto diseño acompaña una óptima distribución de peso. La consecuencia es ausencia de debilitamiento tanto de la herramienta como del usuario, incluso si se lo usa en cortes de fuerza.



Grandes profundidades de corte

La larga salida de hoja es ideal para cajas de 3 capas, material en rollo, goma y mucho más. Usted mismo podrá cambiar la hoja con unas pocas maniobras: extráigala sencillamente hacia delante levantando el pulsador para cambio de hoja y accionando la palanca.



Para muchos tipos de corte

El completo paquete SECUPRO 625 es único en su tipo, también por sus características especiales. Así, usted puede hacer corte de sierra sin tener por ello que renunciar a la retracción de hoja. También las hojas opcionales amplían su rango de aplicaciones.



Con seguridad en toda la línea

Puede confiar en la retracción automática de la hoja situada en la parte delantera del mango. Además, en la parte trasera lo espera un seguro con el que puede bloquear la palanca para evitar así que la hoja se libere sin quererlo.

Palanca prolongada y hoja prolongada para una satisfacción también prolongada. Con hoja trapezoidal redondeada inoxidable.

El SECUPRO 625 es lo más avanzado dentro de nuestros cuchillos ergonómicos con mango de pinza. Su nivel es claramente Premium, ya que en él se conjuga lo que los usuarios profesionales desean: un mango de aluminio, una palanca suave para liberar la hoja inoxidable, una profundidad de corte especialmente grande en combinación con una retracción completamente automática de la hoja, un cómodo cambio de hoja y, sobre todo, la agradable sensación de tener en la mano una herramienta de última generación.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

	Nivel de seguridad: muy alto		Cambio de hoja sin herramientas
	Máxima protección contra la abrasión		Muy ergonómico
	Seguridad		Hoja de doble filo
	Profundidad de corte		Hoja trapezoidales redondeados
	Suave agarre		Para diestros y zurdos
	Inoxidable		Ojal para fijación

Principales materiales a cortar

	Cartón: hasta 3 capas		Flejes de plástico
	Extraer material de bobinas		Goma
	Cuero		Suelo de PVC

Hoja montada



N.º 160099 0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho, inoxidable

Hoja opcional



N.º 60099 0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho



N.º 60095 0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho



N.º 98 0,63 mm






N.º 99 0,63 mm, afilado ancho

N.º 199 0,63 mm, afilado ancho, inoxidable


Certificados y premios



Utilización



Técnica de seguridad



Retracción completamente automática de la hoja – alto grado de seguridad

La retracción completamente automática de la hoja del SECUPRO 625 garantiza un muy alto grado de seguridad contra heridas por corte debido a que la hoja se mete inmediatamente dentro del mango cuando abandona el material a cortar aún cuando Ud. siga presionando la palanca.

PERFECTAMENTE APROPIADO
PARA TODOS.
EJECUTA UN TRABAJO PERFECTO.

SECUPRO 625

- › Cuchillo de mango de pinza con gran profundidad de corte
- › Retracción completamente automática de la hoja
- › Mango de aluminio de gran calidad con agarre suave
- › Fabricado para las exigencias más duras
- › Marca GS de seguridad garantizada

DETALLES DEL PRODUCTO

Número de pedido	N.º 625016.02	
Unidad de embalaje	1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	
Medidas (L x A x A)	154 x 22 x 59 mm	
Material de base	Aluminio	
Peso	151,0 g	
Profundidad de corte	21 mm	
Hoja de recambio	N.º 160099.70	
Unidad de embalaje	(10 en expendedor de seguridad)	
Dimensiones (D x A x Espesor)	55,5 x 19 x 0,63 mm	
Certificado	Certificado GS N.º 179729-7166-55094-2020/1	
Accesorios		
PORTA-CUCHILLOS L		N.º 9922
PORTA-CUCHILLOS XXL		N.º 9924
TOOL RETRACTOR		N.º 9960
CONTENEDOR		N.º 9810
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR		N.º 9845
SAFEBOX		N.º 108000

CONTACTO Y SERVICIO

¿Qué hace que nuestras soluciones de corte sean aún más seguras? Nuestro asesoramiento. Siempre estamos a su disposición y le ayudamos con ejemplos de aplicación, materiales de formación y por supuesto también personalmente.

La siguiente información se encuentra en nuestra página web: www.martor.com



De un vistazo: El cartel de seguridad ilustra las funciones más importantes – ideal para colocarlo en su puesto de trabajo.



Desde el primer corte hasta el cambio de la hoja: El video le dará una idea de como y para que podrá utilizar el cuchillo.



Todo lo que desea saber: En la ficha técnica usted encontrará las dimensiones, características, funciones especiales y mucho más acerca de nuestras herramientas de corte.



¿Tiene más preguntas? Nos puede llamar a nuestro número de servicio [+49 212 73870-0](tel:+49212738700)